Scheda prodotto

ORIGINAL LINE H11

Ricambio originale

Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64211

Dati elettrici

Max potenza assorbita	62 W [1)]
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1350 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	12.0 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	22.56 g
Lunghezza	67.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2

Durata

Durata B3	350 hr
Durata rispettando Tc	580 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H11

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4050300524313 | 4052899475984 | 4052899263338 | 4062172083027 | 4062172395229 | 4008321171252 | 4062172182898
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4008321171252	-	-	4730322	-
4050300524313	OSRA64211	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321171252	ORIGINAL LINE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.41 dm^3	34.00 g
4008321171269	ORIGINAL LINE H11	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm^3	440.00 g
4050300524313	ORIGINAL LINE H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.41 dm^3	29.00 g
4050300524337	ORIGINAL LINE H11	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	2974.00 g
4062172395229	ORIGINAL LINE H11	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm^3	33.00 g
4062172395236	ORIGINAL LINE H11	Cartone di spedizione 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm^3	390.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H11 64211

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati