Scheda prodotto

ORIGINAL LINE H19

Ricambio originale

Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64181L
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	72 W [1)]
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1750/1200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Diametro	13,0 mm
Peso prodotto	20,90 g
Lunghezza	82,0 mm

Durata

Durata B3	300 / 800 h
Durata rispettando Tc	600 / 1600 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PU43t-3

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H19

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64181L

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899507869 | 4052899599017
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899599017	ORIGINAL LINE H19	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	34.00 g
4052899599024	ORIGINAL LINE H19	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm^3	342.00 g
4052899599031	ORIGINAL LINE H19	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm^3	3675.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati