

ORIGINAL LINE HB5

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	9007
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	70 / 60 W ¹⁾
Tensione nominale	12,8 V
Potenza nominale	65/55 W
Tensione di prova	12,8 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 / ±10 %

Dimensioni e peso

Diametro	16,0 mm
Peso prodotto	33,70 g
Lunghezza	95,0 mm

Durata

Durata B3	250 h
Durata rispettando Tc	500 h ¹⁾

¹⁾ B50 = durata mediaSpiegazione:Lampada a 1 filamento, es. 100 Lampada a 2 filamenti, es. 100/300

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX29t
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HB5
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9007
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-06-2023
Primary Article Identifier	4050300148816 0046135317958 4062172378215
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Download dati

File
 360 Degree Image ORIGINAL HB5 9007

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM