

ORIGINAL LINE H1

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64150
-----------------	-------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1550 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	8.5 mm
Diametro	8.5 mm
Peso prodotto	6.30 g
Lunghezza	62.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	P14.5s

Durata

Durata B3	400 hr
-----------	--------

Scheda prodotto

Durata rispettando Tc	650 hr
-----------------------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H1
---------------	----

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4008321022240 4062172285056 4050300892474 4058075021891 4062172395380 4050300001487 4008321380593 4062172341400 4008321675460 4008321302748 4062172216470 4050300925264 4052899412026
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300925264	OSRA64150BLI1	-	4730314	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300001487	ORIGINAL LINE H1	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300206837	ORIGINAL LINE H1	Cartone di spedizione 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	985.00 g
4050300925264	ORIGINAL LINE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	19.00 g
4008321142009	ORIGINAL LINE H1	Cartone di spedizione 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	252.00 g
4062172395380	ORIGINAL LINE H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g

Scheda prodotto

4062172395397	ORIGINAL LINE H1	Cartone di spedizione 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g
---------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H1 64150

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM