

ORIGINAL LINE H8

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64212
-----------------	-------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	43 W ¹⁾
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	800 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	12.0 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	22.30 g
Lunghezza	67.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-1

Durata

Durata B3	400 hr
Durata rispettando Tc	800 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H8
---------------	----

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172051552 4050300602264 4062172395281 4050300602288 4052899364196 4062172130998 4052899411906 4008321168467 4008321514363 4008321872371 4062172057363 4062172189187 4050300498751 4008321770059 4050300642697 4052899262478
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300498751	OSRA64212	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300498751	ORIGINAL LINE H8	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4050300498775	ORIGINAL LINE H8	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g
4052899262478	ORIGINAL LINE H8	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	34.00 g
4052899262485	ORIGINAL LINE H8	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	439.00 g
4062172395281	ORIGINAL LINE H8	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm ³	33.00 g
4062172395298	ORIGINAL LINE H8	Cartone di spedizione 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	387.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H8 64212

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM