Scheda prodotto

# ORIGINAL LINE H9B

## Ricambio originale

### Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Dati tecnici

### Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Numero d'ordine** | 64243 |
| **Applicazione (categoria e prodotto)** | Lampada alogena |

### Dati elettrici

| | |
|---|---|
| **Max potenza assorbita** | 73 W [1)] |
| **Tensione nominale** | 12,0 V |
| **Potenza nominale** | 65,00 W |
| **Tensione di prova** | 13,2 V |

[1)] Massima

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| **Flusso luminoso** | 2100 lm |
| **Tolleranza flusso luminoso** | ±10 % |

### Dimensioni e peso




| | |
|---|---|
| **Diametro** | 12,0 mm |
| **Peso prodotto** | 19,00 g |
| **Lunghezza** | 66,8 mm |

### Durata

| | |
|---|---|
| **Durata B3** | 250 h |
| **Durata rispettando Tc** | 500 h |

### Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|---|---|
| **Attacco (denominazione da norma)** | PGJY19-5 |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | HAL |

## Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | H9B |

## Classificazioni specifiche del paese

| | |
|---|---|
| **Numero d'ordine** | 64243 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4008321055477 \| 4008321065681 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321055477 | OSRA64243 | - | - | - |
| 4008321055484 | OSRA64243 | - | - | - |
| 4008321055477 | OSRA64243 | - | - | - |

## Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321055477 | ORIGINAL LINE H9B | Astuccio<br>1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 $dm^3$ | 25.00 g |
| 4008321055484 | ORIGINAL LINE H9B | Pacco<br>10 | 185 mm x 66 mm x 71 mm | 0.87 $dm^3$ | 251.00 g |
| 4008321055491 | ORIGINAL LINE H9B | Cartone di spedizione<br>100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 $dm^3$ | 2701.00 g |

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Consigli di applicazione


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati