

Scheda della famiglia di prodotto

ULTRA LIFE

Dura fino a quattro volte di più




Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	25 W ³⁾	12 V	21 W	13,5 V	300 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 hr	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400

Scheda della famiglia di prodotto

		Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 hr	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 hr	700 hr	HY21W	4052899910256 4052899910744

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ULTRA LIFE C5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE H6W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE P21/5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE P21W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE R10W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE R5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE W5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE HY21W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

1) Lampada ambra per indicatori chiari
2) Filamento 1
3) Massima

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

