

ULTRA LIFE

Dura fino a quattro volte di più




Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
ULTRA LIFE C5W	Lampade ausiliarie	6418ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Lampade ausiliarie	64132ULT	7 W	12.0 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Lampade ausiliarie	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Lampade ausiliarie	7506ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Lampade ausiliarie	7507ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Lampade ausiliarie	5008ULT	10 W	12.0 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Lampade ausiliarie	5007ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Lampade ausiliarie	2825ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE HY21W	Lampade ausiliarie	64137ULT	25 W ³⁾	12.0 V	21 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	Durata
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3
ULTRA LIFE C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	13,5 V	460 lm	±15 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	13,5 V	280 lm	±20 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	13,5 V	125 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	13,5 V	50 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	700 hr
ULTRA LIFE HY21W	13,5 V	300 lm	±17 %	9 mm	400 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	AUX	C5W	26-09-2024	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	AUX	H6W	30-09-2024	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr ²⁾	AUX	P21/5W	30-09-2024	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	AUX	P21W	30-09-2024	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	1000 hr	AUX	PY21W	30-09-2024	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	AUX	R10W	30-09-2024	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	AUX	R5W	30-09-2024	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	AUX	W5W	30-09-2024	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	700 hr	AUX	HY21W	30-09-2024	4052899910256 4052899910744

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lampada ambra per indicatori chiari







²⁾ Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

³⁾ Massima

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

