

ULTRA LIFE W5W

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	2825ULT
-----------------	---------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	5 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	50 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	10.0 mm
Peso prodotto	1.38 g
Lunghezza	26.8 mm
Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d

Durata

Durata B3	700 hr
Durata rispettando Tc	1500 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4062172394734 4008321413024 4008321415189
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-


Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Disimballato 1	- x - x -		
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Cartone di spedizione 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	188.00 g
4062172394734	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394741	ULTRA LIFE W5W	Cartone di spedizione 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	170.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM