

ULTRA LIFE P21/5W

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	7528ULT
-----------------	---------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 / 6 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	21/5 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 / ±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/35 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	25.0 mm
Peso prodotto	10.50 g
Lunghezza	52.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	BAY15d

Durata

Durata B3	300 / 3000 hr ¹⁾
Durata rispettando Tc	800 / 6000 hr ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/5W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321413116	ULTRA LIFE P21/5W	Disimballato 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	11.00 g
4008321413130	ULTRA LIFE P21/5W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4008321415288	ULTRA LIFE P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	32.00 g
4008321415295	ULTRA LIFE P21/5W	Cartone di spedizione 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	410.00 g
4062172394895	ULTRA LIFE P21/5W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	32.00 g
4062172394901	ULTRA LIFE P21/5W	Cartone di spedizione 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	374.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM