

# ULTRA LIFE H6W

Dura fino a quattro volte di più



### Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64132ULT
-----------------	----------


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	7 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	6 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±5 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	125 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	9 mm
Peso prodotto	2.50 g
Lunghezza	33.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	BAX9s

#### Durata

Durata B3	600 hr
Durata rispettando Tc	1000 hr

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H6W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Disimballato 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Cartone di spedizione 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	210.00 g
4062172394796	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172394802	ULTRA LIFE H6W	Cartone di spedizione 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm <sup>3</sup>	193.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM