

ULTRA LIFE R10W

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	5008ULT
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	10 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	10,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	125 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Diametro	16,0 mm
Peso prodotto	6,00 g
Lunghezza	37,5 mm

Durata

Durata B3	600 h
Durata rispettando Tc	1200 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA15s
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	R10W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	5008ULT
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-03-2023
Primary Article Identifier	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419445 4052899419421
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415417	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-

Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321415226	ULTRA LIFE R10W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	24.00 g
4008321415233	ULTRA LIFE R10W	Cartone di spedizione 20	105 mm x 145 mm x 225 mm	3.43 dm ³	298.00 g
4008321415400	ULTRA LIFE R10W	Disimballato 1	- x - x -		
4008321415417	ULTRA LIFE R10W	Astuccio 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g

Scheda prodotto

4008321415424	ULTRA LIFE R10W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
---------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM