

# ORIGINAL MINIWATT

Ricambio originale



**Le parti di ricambio originali economicamente convenienti**

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL MINIWATT sono ricambi originali con affidabile qualità OEM caratterizzati da vetro temperato, flusso luminoso potente ad alto contrasto e temperatura di colore elevata.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				Dati fotometrici
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	64111	Lampade ausiliarie	5 W	120 V	500 W	13,5 V	80 lm
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	64113	Lampade ausiliarie	10 W	120 V	1000 W	13,5 V	200 lm
ORIGINAL MINIWATT 64115	64115	Lampade ausiliarie	22,5 W	120 V	2000 W	13,5 V	450 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza a flusso luminoso	Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	±15 %	900 mm	150 h	500 h	AUX	-
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	±15 %	900 mm	150 h	400 h	AUX	-
ORIGINAL MINIWATT 64115	±15 %	900 mm	150 h	500 h	AUX	-

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	05-03-2024	4050300883069   4008321095015   4050300647258   4062172396127	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	05-03-2024	4008321095046   4050300883090	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIWATT 64115	05-03-2024	4050300883120   4008321095077	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Disponibile anche con attacco di vetro: 6411150 o 6411350

## Scheda della famiglia di prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

