


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati. Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	2473MFX6
-----------------	----------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,12 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	1 W
Tensione di prova	14,0 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3,6 lm
Tolleranza flusso luminoso	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	5 mm
Peso prodotto	0.74 g
Lunghezza	17.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	BX8.4d-12.5

Colori e materiali

Colore attacco	Arancio pastello
----------------	------------------

Durata

Scheda prodotto

Durata B3	500 hr
Durata rispettando Tc	5000 hr

Caratteristiche

Spessore della PCB	1,25 mm
Tecnologia	AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
Marchi di approvazione	-

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4008321011220 4008321011190 4008321096821
Elenco candidati Sostanza 1	No declarable substances contained
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096821	OSRA2473MFX6	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321096821	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	AUF 1	17 mm x 5 mm x 5 mm		1.00 g
4008321096845	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	122.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto



OSRAM