

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati. Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2452MFX6
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,8 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	1,50 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6,5 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Diametro	5 mm
Peso prodotto	0,76 g
Lunghezza	17,5 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Beige
----------------	-------

Durata

Durata B3	1700 h
Durata rispettando Tc	6500 h

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BX8.4d
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Spessore della PCB	1,25 mm
Tecnologia	AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
Marchi di approvazione	-

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2452MFX6
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172046978	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Disimballato 1	- x - x -		
4062172046985	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Astuccio 10	- x - x -		
4062172046992	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	123.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Scheda prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM