

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



**Le parti di ricambio originali economicamente convenienti**  
Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati. Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2752MFX
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,8 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	1,50 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	6,0 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	5 mm
Peso prodotto	1,20 g
Lunghezza	21,6 mm

#### Colori e materiali

Colore attacco	Giallo melone
----------------	---------------

#### Durata

Durata B3	1000 h
Durata rispettando Tc	6500 h

## Scheda prodotto

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BX8.5d
----------------------------------	--------

### Caratteristiche

Spessore della PCB	1,25 mm
Tecnologia	AUX

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
Marchi di approvazione	-

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2752MFX
-----------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4008321019103   4008321298782
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321298782	OSRA2752MFX	-	-	-
4008321298799	OSRA2752MFX	-	-	-
4008321298782	OSRA2752MFX	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321298782	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Disimballato 1	- x - x -		
4008321298799	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321298805	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	144.50 g

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM