

# Lampade con attacchi in metallo T4W

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	3893
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	4 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	4,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	35 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	8,8 mm
Peso prodotto	1,86 g
Lunghezza	27,4 mm

#### Durata

Durata B3	600 h
Durata rispettando Tc	1200 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA9s
----------------------------------	------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	T4W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	3893
-----------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4050300647609   4050300992631   4050300838489   4052899407381
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300647609	OSRA3893BLI2	-	4730333	-
4050300647609	OSRA3893BLI2	-	4730333	-
4050300838489	OSRA3893	-	-	-
4050300525068	OSRA3893	-	-	-
4050300838489	OSRA3893	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300647609	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4008321140395	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Cartone di spedizione 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm <sup>3</sup>	132.33 g
4050300838489	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Disimballato 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g

## Scheda prodotto

4050300525068	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	29.60 g
4008321095626	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	177.50 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM