

Lampade con attacchi in metallo -

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	3894
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie

Dati elettrici

Max potenza assorbita	3 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	3,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	22 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso

Diametro	9 mm
Peso prodotto	1,87 g
Lunghezza	23,9 mm

Durata

Durata B3	1000 h
Durata rispettando Tc	2000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA9s
----------------------------------	------

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
Marchi di approvazione	-

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	3894
-----------------	------

Scheda prodotto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095725
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Disimballato 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM