

# Lampade con attacchi in metallo P21/4W

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	7225
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 / 5 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	21/4 W
Tensione di prova	13,5 / 13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 / ±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/15 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±20 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	25,0 mm
Peso prodotto	10,00 g
Lunghezza	52,0 mm

#### Durata

Durata B3	180 / 1250 h <sup>1)</sup>
Durata rispettando Tc	290 / 4000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAZ15d
----------------------------------	--------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/4W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7225
-----------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4050300803012   4008321163974   4050300891514   4050300925547   4008321593009   4008321671875   4052899402119   4062172091749   4062172121033   4062172121378
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Disimballato 1	25 mm x 25 mm x 53 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	10.00 g
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Astuccio 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	104.80 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	574.00 g

## Scheda prodotto

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 20	230 mm x 102 mm x 130 mm	3.05 dm <sup>3</sup>	335.60 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM