OSRAM

Lampade con attacchi in metallo -

Ricambio originale





Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| Numero d'ordine | 7240 | |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie | |


Dati elettrici

| Max potenza assorbita | 25 / 6 W |
|--------------------------------------|------------|
| Tensione nominale | 12,0 V |
| Potenza nominale | 21/5 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±6 / ±10 % |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 440/35 lm |
|----------------------------|-------------|
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 / ±20 % |

Dimensioni e peso



| Diametro | 25,0 mm |
|---------------|---------|
| Peso prodotto | 9,30 g |
| Lunghezza | 52,5 mm |

Durata

| Durata B3 | 180 / 1250 h |
|-----------------------|--------------|
| Durata rispettando Tc | 290 / 4000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| Attacco (denominazione da norma) | BA15d | |
|----------------------------------|-------|--|
|----------------------------------|-------|--|

Caratteristiche

| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|
| | |

Certificati, Norme, Direttive

| Categoria ECE | - | |
|------------------------|---|--|
| Marchi di approvazione | - | |

Classificazioni specifiche del paese

| Numero d'ordine | 7240 |
|-----------------|------|
| | |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Date of Declaration 05-03-2024 | | | | |
| Primary Article Identifier | dentifier 4050300838007 4062172401043 | | | |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained | | | |
| Declaration No. in SCIP database In work | | | | |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838007 | OSRA7240 | - | - | - |
| 4050300623078 | OSRA7240 | - | - | - |
| 4050300838007 | OSRA7240 | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4050300838007 | ORIGINAL - METAL BASE 7240 | Disimballato 1 | 25 mm x 25 mm x 53 mm | 0.03 dm ³ | 9.00 g |
| 4050300623078 | ORIGINAL - METAL BASE 7240 | Astuccio 10 | 58 mm x 54 mm x 139 mm | 0.44 dm³ | 115.00 g |
| 4008321091116 | ORIGINAL - METAL BASE 7240 | Cartone di spedizione 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 625.00 g |

¹⁾ Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.













