

Lampade con bulbo schiacciato pinch technology W3W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numero d'ordine | 2821 |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie |


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita | 3 W |
| Tensione nominale | 12,0 V |
| Potenza nominale | 3,00 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 % |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|-------|
| Flusso luminoso | 22 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±30 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 10,3 mm |
| Peso prodotto | 1,34 g |
| Lunghezza | 26,8 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata B3 | 1300 h |
| Durata rispettando Tc | 4000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Attacco (denominazione da norma) | W2.1x9.5d |
|----------------------------------|-----------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | W3W |
|---------------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|------|
| Numero d'ordine | 2821 |
|-----------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300925745 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899265578 4052899418813 4052899560802 4052899560772 4052899560833 4062172395861 4062172395847 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838663 | OSRA2821 | 8328252 | 4739282 | - |
| 4050300524788 | OSRA2821 | 8328252 | 4739282 | - |
| 4050300838663 | OSRA2821 | 8328252 | 4739282 | - |
| 4050300925745 | OSRA2821BLI2 | - | - | - |
| 4050300925745 | OSRA2821BLI2 | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4050300838663 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Disimballato 1 | - x - x - | | |
| 4050300524788 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Astuccio 10 | - x - x - | | |
| 4008321094438 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Cartone di spedizione 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 152.00 g |

Scheda prodotto

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300925745 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Blister 2 | - x - x - | | |
| 4008321140371 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Cartone di spedizione 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 112.00 g |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM