

# Lampade con bulbo schiacciato pinch technology W16W

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	921
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	19,4 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	16,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	310 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	16,0 mm
Peso prodotto	1,84 g
Lunghezza	38,0 mm

#### Durata

Durata B3	400 h
Durata rispettando Tc	1000 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W16W
---------------	------

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	921
-----------------	-----

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4008321018571   4008321100948   4006584393763   4008321298027   4008321349507   4052899135826   4052899250550   4055462114709   4052899406933   4052899444676   4055462195562   4062172374972   4062172374941
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-
4008321100955	OSRA921	-	-	-
4008321100948	OSRA921	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Disimballato 1	16 mm x 16 mm x 38 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321100955	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Astuccio 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	227.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	9.00 g

## Scheda prodotto

4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Cartone di spedizione 20	79 mm x 105 mm x 189 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	142.00 g
---------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM