

# ORIGINAL - FESTOON C5W

Ricambio originale



### Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade siluro OSRAM ORIGINAL, caratterizzate dall'affidabile qualità OEM, possono essere utilizzate come ricambi originali in numerose applicazioni, ad esempio come luci della targa, luci di posizione laterali, luci dell'abitacolo e da lettura.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	6418
-----------------	------


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	5 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	45 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	2.89 g
Lunghezza	36.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	SV8.5-8

#### Durata

Durata B3	1000 hr
Durata rispettando Tc	2000 hr

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	C5W
---------------	-----

### Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172413183   4062172396165   4062172396141   4050300838397   4008321532374   4008321355386   4050300925622   4052899418950   4008321007315
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili


### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838397	OSRA6418	8328156	4736826	-
4050300925622	OSRA6418BLI2	-	4730332	-



### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838397	ORIGINAL FESTOON C5W	Disimballato 1	11 mm x 11 mm x 35 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321094223	ORIGINAL FESTOON C5W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4050300925622	ORIGINAL FESTOON C5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	11.00 g
4008321140449	ORIGINAL FESTOON C5W	Cartone di spedizione 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	143.00 g
4062172396141	ORIGINAL FESTOON C5W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172396158	ORIGINAL FESTOON C5W	Cartone di spedizione 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	183.00 g

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL C5W 6418

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM