


# ORIGINAL - FESTOON -

Ricambio originale



### Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade siluro OSRAM ORIGINAL, caratterizzate dall'affidabile qualità OEM, possono essere utilizzate come ricambi originali in numerose applicazioni, ad esempio come luci della targa, luci di posizione laterali, luci dell'abitacolo e da lettura.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	6438
-----------------	------


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	10 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	10 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	120 lm
Tolleranza flusso luminoso	±25 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	10.0 mm
Peso prodotto	2.60 g
Lunghezza	31.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	SV8.5-8

#### Durata

Durata B3	500 hr
Durata rispettando Tc	1000 hr

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

### Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172396189   4062172405751   4008321094353   4008321007773   4008321185389
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094353	OSRA6438	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321094353	ORIGINAL FESTOON 6438	Disimballato 1	10 mm x 10 mm x 28 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321094377	ORIGINAL FESTOON 6438	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	250.00 g
4008321185389	ORIGINAL FESTOON 6438	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	10.00 g
4008321185396	ORIGINAL FESTOON 6438	Cartone di spedizione 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	137.00 g
4062172396189	ORIGINAL FESTOON 6438	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4062172396196	ORIGINAL FESTOON 6438	Cartone di spedizione 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	177.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM