

# XENARC ORIGINAL D3S

Garanzia di quattro anni



## Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono da ricambi originali per mezzi pesanti e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Max potenza assorbita                | 35 W    |
| Tensione nominale                    | 42,0 V  |
| Potenza nominale                     | 35,00 W |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±3 %    |
| Tensione di prova                    | 13,5 V  |

Dati fotometrici

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso            | 3200 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 %   |
| Temperatura di colore      | 4300 K  |

Dimensioni e peso



|               |         |
|---------------|---------|
| Lunghezza     | 83,2 mm |
| Diametro      | 9 mm    |
| Peso prodotto | 60,20 g |

Durata

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Durata B3             | 2000 h  |
| Durata rispettando Tc | 4000 h  |
| Garanzia              | 4 years |

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | PK32d-5 |
|----------------------------------|---------|

Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Categoria ECE          | D3S <sup>1)</sup> |
| Marchi di approvazione | Approvazione E1   |

<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321379627   4008321735201   4008321807649   4008321807663   4052899146365   4052899183650   4052899199569   4052899600485   4062172066754   4062172084574   4062172396837                                                                                                                                                                                |
| Candidate List Substance 1                                            | leadLead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801   af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891   4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e   f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779   8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091   6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942   b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863   0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496   49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899199569   | XENARC ORIGINAL D3S      | Astuccio 1                     | 53 mm x 46 mm x 93 mm                         | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g    |
| 4052899262386   | XENARC ORIGINAL D3S      | Cartone di spedizione 4        | 115 mm x 101 mm x 103 mm                      | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 353.00 g   |
| 4052899344495   | XENARC ORIGINAL D3S      | Cartone di spedizione 48       | 371 mm x 256 mm x 232 mm                      | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4533.00 g  |
| 4052899600485   | XENARC ORIGINAL D3S      | SCB 1                          | 95 mm x 51 mm x 112 mm                        | 0.54 dm <sup>3</sup>  | 84.00 g    |
| 4052899600492   | XENARC ORIGINAL D3S      | Cartone di spedizione 4        | 216 mm x 106 mm x 150 mm                      | 3.43 dm <sup>3</sup>  | 410.00 g   |

Scheda prodotto

|               |                        |                                |                             |                       |           |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4062172030885 | XENARC ORIGINAL<br>D3S | Cartone di<br>spedizione<br>20 | 371 mm x 256 mm x<br>232 mm | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2324.00 g |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                              |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D3S 66340 |

**Informazione sulla sicurezza**  
Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

**Consigli di applicazione**  
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**  
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

