

TRUCKSTAR PRO

Lampade alogene per proiettori per mezzi pesanti




Vantaggi prodotto

- More light allows to see farther and therefore react sooner
- Reduced downtime and fleet costs
- Suitable for heavy duty applications
- Excellent value for money
- Improved road illumination
- Per prestazioni gravose, grazie all'elevatissima resistenza alle vibrazioni
- Maggiore sicurezza nella guida grazie alla migliore visibilità anteriore


Caratteristiche prodotto

- More than double the service life compared to standard lamps
- Very high vibration resistance
- Cost-effective
- Impressive brightness and reliability


Scheda della famiglia di prodotto




Attacco



Attacco



Attacco



Attacco

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici		Dimensioni e peso	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Lunghezza	Diametro
64155TSP	84 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1900 lm	±15 %	67,5 mm	9 mm
64156TSP		24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm	±15 %	42,0 mm	12,0 mm
64196TSP	85 / 80 W ¹⁾	24,0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	82,0 mm	
64215TSP	75 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
64216TSP		24,0 V	70,00 W	28,0 V	1600 lm	±10 %	67,0 mm	12,0 mm

Descrizione del prodotto	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Certificati, Norme, Direttive	Classificazioni specifiche del paese
	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)	Categoria ECE	Numero d'ordine
64155TSP	600 h	1200 h	P14.5s	H1	64155TSP
64156TSP	600 h	1200 h	PK22s	H3	64156TSP
64196TSP	140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾	P43t	H4	64196TSP
64215TSP	500 h	1000 h	PX26d	H7	64215TSP
64216TSP	500 h	1000 h	PGJ19-2	H11	64216TSP

¹⁾ Massima

²⁾ Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Parere legale

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.