Scheda prodotto

TRUCKSTAR PRO H4

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion

Durata fino a 2,5 volte più lunga
Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard

Fino al 120% di luminosità in più
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Elevatissima resistenza alle vibrazioni
Adatto per applicazioni pesanti

Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64196TSP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	85 / 80 W [1)]
Tensione nominale	240 V
Potenza nominale	75/70 W
Tensione di prova	28,0 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1900/1200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	820 mm
Diametro	1650 mm
Peso prodotto	2590 g

Durata

Durata B3	140 / 450 h [1)]
Durata rispettando Tc	300 / 1000 h [1)]

[1)] Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Attacco (denominazione da norma)	P43t

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64196TSP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785046 | 4008321785022 | 4008321785077 | 4052899413870 | 4052899414075 | 4052899413979 | 4052899476066 | 4062172150491 | 4062172150439 | 4062172387514
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4	Pacco 10	235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm^3	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm^3	3643.00 g
4008321785077	TRUCKSTAR PRO H4	Cofanetto rigido 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm^3	136.00 g
4062172058858	TRUCKSTAR PRO H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	804.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Download dati

	File
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Parere legale
Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati