

64216TSP

TRUCKSTAR PRO | Lampade alogene per proiettori per mezzi pesanti



Vantaggi prodotto

- More light allows to see farther and therefore react sooner
- Reduced downtime and fleet costs
- Suitable for heavy duty applications
- Excellent value for money
- Improved road illumination
- Per prestazioni gravose, grazie all'elevatissima resistenza alle vibrazioni
- Maggiore sicurezza nella guida grazie alla migliore visibilità anteriore

Caratteristiche prodotto

- More than double the service life compared to standard lamps
- Very high vibration resistance
- Cost-effective
- Impressive brightness and reliability

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Potenza nominale	70,00 W
Tensione di prova	28,0 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	67,0 mm
Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	23,00 g

Durata

Durata B3	500 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2
----------------------------------	---------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H11
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64216TSP
-----------------	----------

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899904644	64216TSP	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.08 g
4052899904651	64216TSP	Cartone di spedizione 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1340.00 g
4052899904804	64216TSP	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899904811	64216TSP	Pacco 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	292.00 g
4052899904828	64216TSP	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3091.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.