Scheda prodotto

TRUCKSTAR PRO H11

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion

Durata fino a 2,5 volte più lunga
Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard

Fino al 120% di luminosità in più
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Elevatissima resistenza alle vibrazioni
Adatto per applicazioni pesanti

Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64216TSP

Dati elettrici

Max potenza assorbita	80 W [1)]
Tensione nominale	24 V
Potenza nominale	70 W
Tensione di prova	28,0 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2
Lunghezza	67.0 mm
Diametro	12.0 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	23.00 g

Durata

Durata B3	500 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Durata rispettando Tc	1000 hr

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H11

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899904804 | 4052899904644 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4052899414099 | 4008321832368 | 4008321832412 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4062172150477
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899904644	TRUCKSTAR PRO H11	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.09 dm^3	138.00 g
4062172062077	TRUCKSTAR PRO H11	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	775.00 g
4052899904804	TRUCKSTAR PRO H11	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	29.00 g
4052899904828	TRUCKSTAR PRO H11	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	3101.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Parere legale
Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati