Scheda prodotto

ORIGINAL LINE H7

Qualità OEM per mezzi pesanti





I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Sicure e robuste: le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE rappresentano una soluzione dal buon rapporto qualità-prezzo per tutti i requisiti standard nelle applicazioni a 24 V. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove veicoli di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Sono affidabili, offrono prestazioni convincenti per i requisiti standard e sono economicamente convenienti. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64215
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 W [1)]
Tensione nominale	24,0 V
Potenza nominale	70,00 W
Tensione di prova	28,0 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1750 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	59,0 mm
Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	12,50 g

Durata

Durata B3	220 h
Durata rispettando Tc	500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64215

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300493077 | 4050300459424 | 4050300386522 | 4050300925882 | 4050300629605 | 4052899011236 | 4052899411845 | 4052899475922 | 4052899589858 | 4062172014465 | 4062172130967 | 4062172390361
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-
4050300386539	OSRA64215	-	-	-
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300386522	ORIGINAL LINE H7	Astuccio 1	- x - x -		
4050300386539	ORIGINAL LINE H7	Pacco 10	- x - x -		
4050300386546	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm^3	1751.00 g
4050300925882	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	- x - x -		

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

4008321141972	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm³	435.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.












OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati