Scheda della famiglia di prodotto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Ricambio originale

I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Usa questi ricambi originali come luci per l'interno dell'abitacolo, come luce da lettura, per la strumentazione, gli interruttori e per molte altre applicazioni. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	2841	Lampade ausiliarie	4 W	24,0 V	3,00 W	±15 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	2845	Lampade ausiliarie	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	2741	Lampade ausiliarie	1,6 W	24,0 V	1,20 W	±8 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	2341	Lampade ausiliarie	1 W	24,0 V	1,00 W	±8 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	2840	Lampade ausiliarie	2,6 W	24,0 V	2,00 W	±15 %	28,0 V

	Dati fotometrici		Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
Descrizione del prodotto	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Lunghezza**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Attacco (denominazione da norma)**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	22 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	50 lm	±20 %	26,8 mm	10,0 mm	800 h	3000 h	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	7,5 lm	±20 %	20,0 mm	5 mm	400 h	2000 h	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	3 lm	±25 %	20,0 mm	5 mm	300 h	1000 h	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	13 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h	W2.1x9.5d

	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	AUX	W3W	05-03-2024	4050300926025 | 4008321163554 | 4008321094728 | 4050300888941 | 4052899407275 | 4052899560482
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	AUX	W5W	05-03-2024	4050300889092 | 4050300891552 | 4008321139962 | 4008321787897 | 4052899407329 | 4052899560512
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	AUX	-	05-03-2024	4050300838519 | 4008321012876
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	AUX	-	05-03-2024	4008321132529 | 4008321013200
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	AUX	-	05-03-2024	4008321094698 | 4050300888910 | 4052899560451

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati