Scheda prodotto

# XENARC ORIGINAL D3S

## Garanzia di quattro anni

### Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove moto di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono ricambi originali per moto e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Dati tecnici

### Dati elettrici

| | |
|---|---|
| **Max potenza assorbita** | 35 W |
| **Tensione nominale** | 42.0 V |
| **Potenza nominale** | 35.00 W |
| **Tolleranza della potenza in ingresso** | ±3 % |
| **Tensione di prova** | 13,5 V |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| **Flusso luminoso** | 3200 lm |
| **Temperatura di colore** | 4300 K |
| **Tolleranza flusso luminoso** | ±15 % |

### Dimensioni e peso




| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 83.2 mm |
| **Diametro** | 9 mm |
| **Peso prodotto** | 60.20 g |

### Durata

| | |
|---|---|
| **Durata B3** | 2000 h |
| **Durata rispettando Tc** | 4000 h |
| **Garanzia** | 4 years |

### Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|---|---|
| **Attacco (denominazione da norma)** | PK32d-5 |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | HID |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | D3S [1)] |
| **Marchi di approvazione** | Approvazione E1 |

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4008321379627 \| 4008321735201 \| 4008321807649 \| 4008321807663 \| 4052899146365 \| 4052899183650 \| 4052899199569 \| 4052899600485 \| 4062172066754 \| 4062172084574 \| 4062172396837 |
| **Candidate List Substance 1** | leadLead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 \| af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 \| 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e \| f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 \| 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 \| 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 \| b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 \| 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 \| 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 |

## Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899199569 | XENARC ORIGINAL D3S | Astuccio 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 $dm^3$ | 83.00 g |
| 4052899262386 | XENARC ORIGINAL D3S | Cartone di spedizione 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 $dm^3$ | 353.00 g |
| 4052899344495 | XENARC ORIGINAL D3S | Cartone di spedizione 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 $dm^3$ | 4533.00 g |
| 4052899600485 | XENARC ORIGINAL D3S | SCB 1 | 95 mm x 51 mm x 112 mm | 0.54 $dm^3$ | 84.00 g |
| 4052899600492 | XENARC ORIGINAL D3S | Cartone di spedizione 4 | 216 mm x 106 mm x 150 mm | 3.43 $dm^3$ | 410.00 g |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda prodotto

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172030885 | XENARC ORIGINAL D3S | Cartone di spedizione 20 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 $dm^3$ | 2324.00 g |

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

| | File |
|---|---|
| | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D3S 66340 |

**Informazione sulla sicurezza**
Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

**Consigli di applicazione**
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati