Scheda prodotto

XENARC ORIGINAL D3S

Garanzia di quattro anni

Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove moto di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono ricambi originali per moto e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	42,0 V
Potenza nominale	35,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Temperatura di colore	4300 K
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	83,2 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	60,20 g

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	4000 h
Garanzia	4 years

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK32d-5

Caratteristiche

Tecnologia	HID

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D3S [1)]
Marchi di approvazione	Approvazione E1

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321379627 | 4008321735201 | 4008321807649 | 4008321807663 | 4052899146365 | 4052899183650 | 4052899199569 | 4052899600485 | 4062172066754 | 4062172084574 | 4062172396837
Candidate List Substance 1	leadLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	353.00 g
4052899344495	XENARC ORIGINAL D3S	Cartone di spedizione 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm^3	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Cartone di spedizione 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm^3	410.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

4062172030885	XENARC ORIGINAL D3S	Cartone di spedizione 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	2324.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340

Informazione sulla sicurezza
Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati