

ORIGINAL LINE S1

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le lampade OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuovi veicoli di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64326
-----------------	-------

Dati elettrici

Max potenza assorbita	40 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Physical Attributes & Dimensions

Attacco (denominazione da norma)	BA20d
Lunghezza	71.0 mm
Diametro	14.7 mm
Peso prodotto	13.30 g

Durata

Durata B3	100 / 200 hr
Durata rispettando Tc	200 / 400 hr

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	S1
---------------	----


Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4050300942650 4052899157774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899157798	ORIGINAL LINE S1		- x - x -	8.64 dm ³	

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL S1 64326

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM