

Scheda della famiglia di prodotto

ULTRA LIFE

Dura fino a quattro volte di più




Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions			Durata
	Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro	Durata B3
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Lampada ambra per indicatori chiari

²⁾ Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

