Scheda della famiglia di prodotto

ULTRA LIFE

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga
Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard

Maggiore resistenza
Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

Durata extra lunga
Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Lampade ausiliarie	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Lampade ausiliarie	7 W	12,0 V	6,00 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Lampade ausiliarie	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Lampade ausiliarie	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W [1)]	7507ULT	Lampade ausiliarie	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Lampade ausiliarie	10 W	12,0 V	10,00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Lampade ausiliarie	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Lampade ausiliarie	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V

	Dati fotometrici	Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Flusso luminoso**	**Lunghezza**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Tecnologia**
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36,0 mm	11,0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	33,0 mm	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	52,5 mm	25,0 mm	300 / 3000 h [2)]	800 / 6000 h [2)]	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	52,5 mm	25,0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W [1)]	280 lm	52,5 mm	25,0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	37,5 mm	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	37,5 mm	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26,8 mm	10,0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ULTRA LIFE C5W	C5W	05-03-2024	4008321413086 | 4008321415240 | 4008321415264 | 4052899419629 | 4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	05-03-2024	4008321413178 | 4008321415325 | 4052899419681 | 4052899494039 | 4062172394796	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 | 4008321415301 | 4008321415288 | 4052899419582 | 4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 | 4008321415349 | 4052899419469 | 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W [1)]	PY21W	05-03-2024	4008321413147 | 4008321415165 | 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 | 4008321416568 | 4008321415226 | 4052899419421 | 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 | 4008321415202 | 4008321416537 | 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	05-03-2024	4008321413024 | 4008321415189 | 4052899419346 | 4062172394734	No declarable substances contained

Descrizione del prodotto	**Declaration No. in SCIP database**
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W [1)]	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

[1)] Lampada ambra per indicatori chiari

[2)] Filamento 1

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.









© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati