

# ORIGINAL MINIXEN

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade OSRAM ORIGINAL MINIXEN possono essere usate per l'illuminazione dell'abitacolo e anche come luci da lettura. Scopri queste luci di ricambio originali OSRAM con affidabile qualità OEM e un'ampia scelta di prodotti.



## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Lampade ausiliarie	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Lampade ausiliarie	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici	Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
	Flusso luminoso	Lunghezza	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	268 mm	1000 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	274 mm	900 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668   4008321094667   4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896   4008321095787	No declarable substances contained

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

## Scheda della famiglia di prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

