OSRAM

ORIGINAL - METAL BASE H21W

Ricambio originale





I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade motocicli. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come luci della targa e luci di posizione laterali.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	21 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±5 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 %

Physical Attributes & Dimensions

Attacco (denominazione da norma)	BAY9s
Lunghezza	38.9 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	2.68 g

Durata

Durata B3	240 hr
Durata rispettando Tc	480 hr

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H21W
---------------	------

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	12-09-2024

Scheda prodotto

Primary Article Identifier	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	In work	

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095190	OSRA64136	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321095190	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Disimballato 1	- x - x -		
4008321095213	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm³	249.00 g

1) Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.















