

ORIGINAL - METAL BASE PY21W

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli. Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade motocicli. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come luci della targa e luci di posizione laterali.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	7507
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	21,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	280 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	52,6 mm
Diametro	25,0 mm
Peso prodotto	8,00 g

Durata

Durata B3	250 h
Durata rispettando Tc	500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAU15s
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Lampada ambra per indicatori chiari

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	PY21W
---------------	-------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7507
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891477 4050300925462 4008321225290 4008321417541 4008321536013 4008321652911 4052899137455 4052899531178 4062172044202 4062172049962 4062172051231 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172188463 4062172200967 4008321618603 4062172396363 4062172396349
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300891484	OSRA7507	-	-	-
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Disimballato 1	- x - x -		
4050300891484	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Astuccio 10	- x - x -		

Scheda prodotto

4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blister 2	- x - x -		
4008321140517	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Cartone di spedizione 20	280 mm x 80 mm x 108 mm	2.42 dm ³	280.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL PY21W 7507

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM