

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	921	Lampade ausiliarie	19,4 W	120 V	1600 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	921NA	Lampade ausiliarie	19,4 W	128 V	1600 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2723	Lampade ausiliarie	2,3 W	120 V	200 W	±8 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	7515	Lampade ausiliarie	25 / 6 W	120 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	7505	Lampade ausiliarie	25 W	120 V	2100 W	±6 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	2821	Lampade ausiliarie	3 W	120 V	300 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	2825	Lampade ausiliarie	5 W	120 V	500 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	7504	Lampade ausiliarie	25 W	120 V	2100 W	±6 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2721	Lampade ausiliarie	1,22 W	120 V	120 W	±15 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2722	Lampade ausiliarie	2 W	120 V	200 W	±15 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2820	Lampade ausiliarie	2,2 W	120 V	200 W	±10 %	13,5 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici	Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
	Flusso luminoso	Lunghezza	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	310 lm	380 mm	1600 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	190 lm	381 mm	1600 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	18,6 lm	200 mm	500 mm	350 h	1200 h	W2x4.6d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	440/35 lm	475 mm	2000 mm	250 / 600 h ²⁾	500 / 1600 h ²⁾	W3x16q	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	460 lm	475 mm	2000 mm	400 h	600 h	W3x16d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	22 lm	268 mm	103 mm	1300 h	4000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	50 lm	268 mm	1000 mm	350 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	280 lm	534 mm	2000 mm	400 h	600 h	WX3x16d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	7,5 lm	200 mm	500 mm	500 h	2000 h	W2x4.6d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	12 lm	200 mm	500 mm	1300 h	4000 h	W2x4.6d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5 lm	268 mm	1000 mm	600 h	4000 h	W2.1x9.5d	AUX

Scheda della famiglia di prodotto

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	W16W	05-03-2024	4008321018571 4008321100948 4006584393763 4008321298027 4008321349507 4052899135826 4052899250550 4055462114709 4052899406933 4052899444676 4062172374972 4062172374941 4055462195562 4052899478398 4062172396462 4062172396486	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	WY16W	06-03-2024	4052899230460 4052899581500 4062172080286 4062172080262	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	W2,3W	05-03-2024	4008321012968 4008321094834	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	W21/5W	05-03-2024	4008321020536 4052899324312 4052899324589 4052899417892 4062172345415 4062172396400 4062172396387	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	W21W	05-03-2024	4008321019646 4052899324244 4052899324565 4052899417878 4062172345392 4062172396288 4062172396264	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	W3W	06-03-2024	4050300925745 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899265578 4052899418813 4052899560802 4052899560772 4052899560833 4062172395861 4062172395847	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	W5W	06-03-2024	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	WY21W	05-03-2024	4008321165473 4062172294881 0046135396076 4062172345378 4062172396240	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	-	05-03-2024	4050300838540 4050300925769 4008321019363 4008321163615 4008321012814 4008321193681 4052899418790 4052899501690 4062172395786 4062172395762	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	-	05-03-2024	4008321094803 4050300925783 4008321032249 4052899407251 4062172395823 4062172395809	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	-	05-03-2024	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	In work

¹⁾ Lampada ambra per indicatori chiari

²⁾ Filamento 1

Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

