Scheda prodotto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY16W

Ricambio originale

I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	921NA
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie

Dati elettrici

Max potenza assorbita	19,4 W
Tensione nominale	12,8 V
Potenza nominale	16,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	190 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	38,1 mm
Diametro	16,0 mm
Peso prodotto	2,20 g

Durata

Durata B3	400 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	WY16W

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	921NA

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899230460 | 4052899581500 | 4062172080286 | 4062172080262
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899230460	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Disimballato 1	- x - x -		2.00 g
4052899230477	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Astuccio 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm^3	35.00 g
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	238.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

OSRAM

—

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati