Scheda prodotto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Ricambio originale





I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2825
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	5,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	50 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	26,8 mm
Diametro	10,0 mm
Peso prodotto	1,30 g

Durata

Durata B3	350 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W5W

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2825

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 | 4050300838632 | 4050300556956 | 4050300887951 | 4008321163578 | 4008321117274 | 4050300985558 | 4050300888712 | 4052899317659 | 4052899418851 | 4052899418837 | 4052899560864 | 4052899560369 | 4052899560895 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560291 | 4052899560338 | 4062172004862 | 4052899980044 | 4052899072053 | 4052899560390 | 4062172395908 | 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Disimballato 1	- x - x -		

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm³	24.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Cartone di spedizione 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm³	111.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.









OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati