

Scheda prodotto

OSRAM

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY21W

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	7504
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	21,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	280 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	53,4 mm
Diametro	20,0 mm
Peso prodotto	6,00 g

Durata

Durata B3	400 h
Durata rispettando Tc	600 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	WX3x16d
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Lampada ambra per indicatori chiari

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	WY21W
---------------	-------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7504
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321165473 4062172294881 0046135396076 4062172345378 4062172396240
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321165473	OSRA7504	-	-	-
4008321165480	OSRA7504	-	-	-
4008321165473	OSRA7504	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321165473	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Disimballato 1	- x - x -		
4008321165480	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Astuccio 10	- x - x -		
4008321165497	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	460.00 g
4062172294881	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm³	17.00 g
4062172294898	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Cartone di spedizione 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	225.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM