

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli
Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2721
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,22 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	1,20 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±15 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	7,5 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	20,0 mm
Diametro	5 mm
Peso prodotto	0,40 g

Durata

Durata B3	500 h
Durata rispettando Tc	2000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2x4.6d
----------------------------------	---------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2721
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838540 4050300925769 4008321019363 4008321163615 4008321012814 4008321193681 4052899418790 4052899501690 4062172395786 4062172395762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	STK-Number	UK Org
4050300838540	OSRA2721	8328264	-	-
4050300524887	OSRA2721	8328264	-	-
4050300838540	OSRA2721	8328264	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838540	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Disimballato 1	- x - x -		
4050300524887	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Astuccio 10	- x - x -		
4008321094797	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	105.00 g
4050300925769	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Blister 2	- x - x -		

Scheda prodotto

4008321140326	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Cartone di spedizione 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g
---------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM