

LEDDriving PX-5

Luce LED di marcia diurna retrofit




Tecnologia LED puntiforme

Look dinamico grazie all'ottica sfaccettata e alla tecnologia puntiforme



DRL

Luci LED di marcia diurna compatibili con numerosi modelli di auto e facili da installare



5200 K

Per automobilisti che vogliono aumentare la visibilità di giorno



Accenti eleganti per l'auto

I kit OSRAM LEDDriving PX-5 fungono da efficienti luci di marcia diurna ad alte prestazioni. Grazie al design puntiforme dei diodi luminosi, il kit OSRAM LEDDriving PX-5 per la marcia diurna conferisce all'auto un look moderno ed elegante, è compatibile con numerosi modelli di auto e facile da installare. Il design particolare del sistema LEDDriving consente un'inclinazione orizzontale di 10 gradi. I moduli sui due lati sono intercambiabili e pertanto, più facili da installare. Grazie alla temperatura di colore elevata (5200 K), il piacere della guida è assicurato. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto. Nota: Il kit OSRAM LEDDriving PX è omologato ECE, SAE e CCC (ECE E4; ECE R87). E' necessario aggiornare la carta di circolazione dopo il montaggio effettuato in un'officina.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici	
	Tensione nominale	Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions	Dati di prodotto aggiuntivi	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lunghezza	Connettore lato lampada	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving PX-5	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Omologazione ECE E4Omologazione ECE R87

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

