

LEDDriving PX-5

Luce LED di marcia diurna retrofit



Tecnologia LED puntiforme

Look dinamico grazie all'ottica sfaccettata e alla tecnologia puntiforme



DRL

Luci LED di marcia diurna compatibili con numerosi modelli di auto e facili da installare



5200 K

Per automobilisti che vogliono aumentare la visibilità di giorno



Accenti eleganti per l'auto

Il kit OSRAM LEDDriving PX-5 fungono da efficienti luci di marcia diurna ad alte prestazioni. Grazie al design puntiforme dei diodi luminosi, il kit OSRAM LEDDriving PX-5 per la marcia diurna conferisce all'auto un look moderno ed elegante, è compatibile con numerosi modelli di auto e facile da installare. Il design particolare del sistema LEDDriving consente un'inclinazione orizzontale di 10 gradi. I moduli sui due lati sono intercambiabili e pertanto, più facili da installare. Grazie alla temperatura di colore elevata (5200 K), il piacere della guida è assicurato. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto. Nota: Il kit OSRAM LEDDriving PX è omologato ECE, SAE e CCC (ECE E4; ECE R87). E' necessario aggiornare la carta di circolazione dopo il montaggio effettuato in un'officina.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici
	Numero d'ordine	Tensione nominale	Potenza nominale	Temperatura di colore
LEDriving PX-5	LEDDL301	12 V	12 W	5200 K
LEDriving PX-5	LEDDL301	12 V	12 W	5200 K

Descrizione del prodotto	Flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi
		Lunghezza	Garanzia	Connettore lato lampada
LEDriving PX-5	300 lm	160.0 mm	3 years	Wire Kit
LEDriving PX-5	550 lm	160.0 mm	3 years	Wire Kit

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive		Dati logistici
	Tecnologia	Marchi di approvazione	Norme	Codice prodotto di base [PICOS]
LEDriving PX-5	LED	Approvazione E4	ECE R87	85122000900
LEDriving PX-5	LED	Approvazione E4	ECE R87	85122000900

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Omologazione ECE E4Omologazione ECE R87

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

