

# LEDDriving PX-5

Luce LED di marcia diurna retrofit



## Tecnologia LED puntiforme

Look dinamico grazie all'ottica sfaccettata e alla tecnologia puntiforme

## DRL

Luci LED di marcia diurna compatibili con numerosi modelli di auto e facili da installare

## 5200 K

Per automobilisti che vogliono aumentare la visibilità di giorno



## Accenti eleganti per l'auto

I kit OSRAM LEDDriving PX-5 fungono da efficienti luci di marcia diurna ad alte prestazioni. Grazie al design puntiforme dei diodi luminosi, il kit OSRAM LEDDriving PX-5 per la marcia diurna conferisce all'auto un look moderno ed elegante, è compatibile con numerosi modelli di auto e facile da installare. Il design particolare del sistema LEDDriving consente un'inclinazione orizzontale di 10 gradi. I moduli sui due lati sono intercambiabili e pertanto, più facili da installare. Grazie alla temperatura di colore elevata (5200 K), il piacere della guida è assicurato. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto. Nota: Il kit OSRAM LEDDriving PX è omologato ECE, SAE e CCC (ECE E4; ECE R87). E' necessario aggiornare la carta di circolazione dopo il montaggio effettuato in un'officina.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata
	Numero d'ordine	Tensione nominale	Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Garanzia
LEDriving PX-5	LEDDL301	NaN V	12,5 W	5200 K	300 lm	1600 mm	3 years
LEDriving PX-5	LEDDL301	NaN V	12,5 W	5200 K	550 lm	1600 mm	3 years

Descrizione del prodotto	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	
	Connettore lato lampada	Tecnologia	Norme	Marchi di approvazione
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	ECE R87	Approvazione E4
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	ECE R87	Approvazione E4

Descrizione del prodotto	Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Codice prodotto di base	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215   4008321832382   4052899525498	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

## Scheda della famiglia di prodotto

### Download dati

File	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

#### Parere legale

Omologazione ECE E4

Omologazione ECE R87

#### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

