

# LEDinspect FOLDABLE 80

Luci LED per ispezione per uso non professionale



**80 lm + 25 lm**

Luce principale da 80 lm, funzione torcia da 25 lm



**Equipaggiato con 21+5 LED durevoli e di qualità**

Più luminosa



**Batteria Ni-Mh ricaricabile 3,6 V 1600 mAh**

Ricaricabile con adattatore 220 V e presa 12 V



### Design compatto e flessibile

OSRAM LEDinspect FOLDABLE 80: la lampada LED per ispezione, flessibile e robusta, è un pratico strumento di lavoro a casa e in auto. Funziona a batteria e si ricarica comodamente tramite adattatore o accendisigari, senza batterie aggiuntive. Genera una luce intensa e di lunga durata grazie a 20 LED di qualità. Con una temperatura di colore fino a 6000 K e un'intensità luminosa fino a 1200 lx a una distanza di 0,5 m, questa lampada LED portatile è la compagna ideale per tante applicazioni diverse. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici		Dati fotometrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Potenza nominale	Tensione nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso
LEDinspect FOLDABLE 80	LED inspection lights for personal use	LEDIL201	1,5 W	NaN V	8000 K	80 lm
LEDinspect FOLDABLE 80	LED inspection lights for personal use	LEDIL201-UKINSP	1,5 W	4,5 V	6000 K	80 lm

Descrizione del prodotto	Tonalità di luce del LED	Dimensioni e peso				Colori e materiali
		Peso prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Colore attacco
LEDinspect FOLDABLE 80	bianco	442,00 g	98,0 mm	64,0 mm	35,0 mm	Nero
LEDinspect FOLDABLE 80	bianco	500,00 g	220,0 mm	46,0 mm	51,0 mm	Nero

Descrizione del prodotto	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi		
	Garanzia	Tipo di batteria	Numero di batterie incluse	Portata della batteria
LEDinspect FOLDABLE 80	3 years	Rechargeable	n.a.	Yes
LEDinspect FOLDABLE 80	3 years	Rechargeable	n.a.	Yes

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDinspect FOLDABLE 80	LED <sup>1)</sup>	29-12-2021	4052899009592   4052899979994	Lead
LEDinspect FOLDABLE 80	LED <sup>1)</sup>	29-12-2021	4052899109896	Lead



Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDinspect FOLDABLE 80	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	cc3afd5e-de5d-45ff-99a6-e4934e6d7f26   6a563231-a8b0-4f02-9a5d-5ac7d587a16c
LEDinspect FOLDABLE 80	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	74936644-176c-4f9a-8fd8-75ece244dc9d

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

## Scheda della famiglia di prodotto

---

### Download dati

File	
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Home (IT)

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.