

# LEDinspect FOLDABLE 80

Luci LED per ispezione per uso non professionale



**80 lm + 25 lm**

Luce principale da 80 lm, funzione torcia da 25 lm



**Equipaggiato con 21+5 LED durevoli e di qualità**

Più luminosa



**Batteria Ni-Mh ricaricabile 3,6 V 1600 mAh**

Ricaricabile con adattatore 220 V e presa 12 V



### Design compatto e flessibile

OSRAM LEDinspect FOLDABLE 80: la lampada LED per ispezione, flessibile e robusta, è un pratico strumento di lavoro a casa e in auto. Funziona a batteria e si ricarica comodamente tramite adattatore o accendisigari, senza batterie aggiuntive. Genera una luce intensa e di lunga durata grazie a 20 LED di qualità. Con una temperatura di colore fino a 6000 K e un'intensità luminosa fino a 1200 lx a una distanza di 0,5 m, questa lampada LED portatile è la compagna ideale per tante applicazioni diverse. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL201
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights for personal use


#### Dati elettrici

Potenza nominale	1,5 W
Tensione nominale	NaN V

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	8000 K
Flusso luminoso	80 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	442,00 g
Lunghezza	98,0 mm
Larghezza	64,0 mm
Altezza	35,0 mm

#### Colori e materiali

Colore attacco	Nero
----------------	------

#### Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
------------------	--------------

## Scheda prodotto

Numero di batterie incluse	n.a.
Portata della batteria	Yes
Batteria	Li-ion Polymer Battery Model

### Caratteristiche

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP44

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL201
-----------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899009592   4052899979994
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cc3afd5e-de5d-45ff-99a6-e4934e6d7f26   6a563231-a8b0-4f02-9a5d-5ac7d587a16c

### Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	METEL-Code	Nr. SEG	STK-Number	UK Org
4052899009592	-	9451351	-	-
4052899009592	-	9451351	-	-

### Dati logistici



Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899009592	LEDinspect FOLDABLE 80	Blister 1	- x - x -		632.00 g

## Scheda prodotto

4052899009608	LEDinspect FOLDABLE 80	Cartone di spedizione 10	398 mm x 310 mm x 335 mm	41.33 dm <sup>3</sup>	6218.00 g
---------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Home (IT)

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM