

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta

La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \triangle H3
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	62201SBP
-----------------	----------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	85 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	100 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2300 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 10 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	6.90 g
Lunghezza	42.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PK22s

Durata

Durata B3	50 hr
-----------	-------

Scheda prodotto

Durata rispettando Tc	200 hr
-----------------------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive


Categoria ECE	-
---------------	---

Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4050300839516 4062172343749 4052899126312
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899126312	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899126336	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Cartone di spedizione 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM